Descriptif technique du produit (fr)

ERIE

Paramètres techniques

Puissance

Puissance nominale (kW)	8
Puissance réglable (kW)	4 - 10

Dimensions

Hauteur (1**) x Largeur** (2) x **Profondeur** (3) (mm)	1088 x 626 x 564
Longueur maximale de bûches (mm)	400

Poids

Poids maximum du poêle (kg)	151

Air

Arrivée d'air centrale (7) / **Diamètre** (mm)	oui / 100
Arrivée d'air secondaire / **Commande d'air secondaire** (10)	oui / oui
Commande d'air primaire (9)	oui
Arrivée d'air tertiaire	oui
Régulation automatique de l'arrivée d'air	non
Hauteur de l'axe d'arrivée d'air centrale (8) (mm)	265

Paramètres

Combustible : bois, briquette de bois *[B-BB]*	
Consommation de combustible à puissance nominale (kg/h) *[B-BB]*	2.6
Espace chauffé (m^3)	80 - 200
Rendement énergétique (%) *[B-BB]*	79
Tirage de cheminée minimal (Pa)	10
Température des produits de combustion (°C) *[B-BB]*	245
Débit massique des produits de combustion (g/s) *[B-BB]*	9.3
Concentration de monoxyde de carbone (CO) avec 13 % d'oxygène (O2) (mg/Nm3) *[B-BB]*	1249
Concentration de NOx avec 13 % d'oxygène (O2) (mg/Nm3) *[B-BB]*	117
Concentration de COT avec 13 % d'oxygène (O2) (mg/Nm3) *[B-BB]*	105
Concentration de poussière avec 13 % d'oxygène (O2) (mg/Nm3) *[B-BB]*	20
Fonctionnement continu 24 heures	oui
Multiples fermetures de porte	oui

Conduit de fumée

Raccordement de conduit de fumée (4)	supérieur / arrière
Diamètre de conduit de fumée (mm)	150
Hauteur de l'axe de conduit de fumée arrière (5) (mm)	932
Distance d'axe de conduit de fumée supérieur (6) (mm)	143

Tests

CSN EN 13 240/A2:2005	oui
DIN+	oui
BvG §15a	oui
BimSchV st.2	oui

Croquis avec dimensions



Informations complémentaires

1	hauteur	1088 mm
2	largeur	626 mm
3	profondeur	564 mm
4	conduit de fumée	supérieur / arrière
5	hauteur de l'axe du conduit arrière	935 mm
6	distance d'axe de conduit de fumée supérieur	143 mm
7	arrivée d'air centrale	oui
8	hauteur de l'axe d'arrivée d'air centrale	265 mm
9	réglage de l'arrivée d'air primaire - ouvert en arrière	
10	réglage de l'arrivée d'air secondaire - ouvert en arrière	

Kit de pièces de rechange



Les modalités de commande des pièces détachées sont décrites dans le mode d'emploi général

Z.I Route de NIORT – 79160 COULONGES SUR L'AUTIZE
Tel : 05 49 06 06 60, Fax : 05 49 06 00 60, E-mail : info@silene-bois.fr, http : www.silene-bois.fr